

手持坚固型三防平板电脑

RK3588 鸿蒙版本规格书



功能

> 双层机身 坚实稳固

精准计算外壳各材质强度及特征，形成橡胶、塑胶、金属的完美组合，双色模具制造工艺，使机身坚固可靠，轻松达到 IP67 防护等级和 MIL-STD-810G 标准

> 运行稳定 速度也快

资深研发团队设计，选用八核 64 位大小核架构,四核 Cortex-A76 +四核 Cortex-A55 架构的 RK3588 处理器，DDR、EMMC、WIFI 及其他重要 IC 选用大品牌 主机用料狠扎实到位

> 高清高亮 触控丝滑

采用工业级 LCD 屏幕，1920x1200 高分辨率画面色彩绚丽，亮度高，温宽大，使用寿命长。电容触摸屏操作精准灵敏，7H 硬度钢化玻璃防刮擦

> 接口丰富 模块也全

500 万+1300 万摄像头，双频 WIFI，高保真扬声器，TF、Type-C、USB、HDMI、RJ45、DB09、及支持指纹、NFC、RFID、二维扫码、GPS、4G/5G 等模块

应用场景



生产制造



矿产作业



建筑工程




野外作业

产品规格参数

基本参数	CPU	八核 64 位大小核架构，四核 Cortex-A76 + 四核 Cortex-A55，基于高端 8nm 工艺打造，主频最高 2.4GHz
	内存	可选 8GB
	存储	可选 128GB
	显示屏	10.1 英寸 LCD 屏 分辨率 1920×1200, 560nits
	触摸屏	10 点触控电容屏/硬度 7H
		支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏
	摄像头	前置 5.0MP+后置 8.0MP，自动对焦带 LED 灯
I/O 接口	AUDIO *1 /Φ3.5mm 标准耳机接口/Mini HDMI*1/USB *1/Type-C *1/千兆网口 *1(MTK8788 千兆)/COM 端口 *1(8 寸无)/DC_IN *1/12Pin Pogo Pin *1/TF/SIM 二合一卡槽 *1 /TF 卡支持最大 256G 扩展	
模块参数	4G/5G(选配)	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A、GSM: B3/B8/支持选配 5G 模块
	WiFi/Bluetooth	802.11a/b/g/n、频率 2.4G/5.0G
	GNSS(选配)	支持/GPS 模块/北斗模块/glonass 模块或其他组合模块
	指纹(选配)	标准指纹模块/支持公安指纹/FBI 指纹及其他特殊指纹模块定制
	NFC(选配)	支持 14443A/14443B/15693 等标准协议/支持身份证及其他特殊模块定制
	RFID(选配)	支持 1-5 米超高频模块定制
	扫码器(选配)	可选一/二维码模块/可定制其他类型扫描模块
	航空接头(选配)	支持 USB、RS232/RS485
电池性能	容量	聚合物锂离子电池/10.1 寸电池 3.8V/12000 毫安/8 寸 7.6V/6000mAh/不可拆卸
	续航时间	9 小时(默认 50%音量，默认 200 流明亮度，播放 1080P 本地高清视频)
整机参数	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85° /
	整机颜色	黑色/可定制整机单色或双色
	10.1 寸尺寸	裸机尺寸：284(W)*190(D)*25(H)mm /包装尺寸：314(W)*220(D)*65(H)mm
	裸机重量	10.1 寸：1150g
	整机机重量	2000g/1700g (因不同客户购买的配置不同，重量会有误差，有重量要求的请联系商家)
可靠性	适配器	AC100V~240V/输出 DC19V/3.42A
	工作温度	-20° C ~ 60 ° C
	存储温度	-30° C ~ 70 ° C
	湿度	95% 不凝结

	防护特性	IP67
	跌落高度	1.22 米耐摔落 复合木地板
	认证	防爆, IP67 认证、ROHS 认证、安规检测认证。EMC 检测认证
软件	操作系统	鸿蒙 OpenHarmony 4.1 Release/安卓 12

产品六视图



(10.1 寸图)



(8 寸图)



标准配件： * 因为各机型不同，标准配件的配置也不同，下图显示仅为参考，如有疑问请与商家确认。



选配配件： * 鉴于外观与功能不一致时，价格有所变化，购买前请提前与商家确认产品规格及价格。

